


KÄYTTÖOHJEET

Yleissuojalaite PKS-285-



Käyttökohteet

Suojus on tarkoitettu aseteltavaksi suojalaitteeksi porakoneisiin, kaiverruskoneisiin sekä pieniin jyrsinkoneisiin.

Mitat

Varsinaisen suojalevyn koko on 260 x 280 mm. Suojalevyssä on PC-ikkunalevy, ikkuna-aukon koko on 170 x 200 mm. Suojan variston sisemmän varren pituus on 510 mm ja ulomman varren 485 mm. Suojan kokonaismassa on noin 6 kg.

Asennus

Suojan voi asentaa itse erillisen kiinnityskonsolin avulla koneen runkoon. Kiinnitykseen käytetään kahta M8 tai M10 ruuvia. Kiinnityskonsolin paikoitusta tehtäessä on huomioitava jättää riittävät liikevarat suojalevyille. Epäselvissä tilanteissa ottaa yhteyttä valmistajaan.

Käyttö

Suojalevy on käännettävissä haluttuun asentoon lukittavan pallonivelen avulla. Suojalevyn korkeudensäätö tehdään painamalla käsikahva pohjaan. Kahvan vapautus lukitsee suojalevyn haluttuun korkeuteen. sivusuuntainen asemointi tehdään varresta kiinnipitäen. Varsiston jalassa oleva kitkajarru estää tahattoman sivuttaisliikkeen.

Tarkastus ja kunnossapito

Suojalevy on syytä puhdistaa hyvän näkyvyyden säilyttämiseksi. PC-levyn pyyhintään suositellaan mikrokuituliinaa ja laimeaa käsitiskiaineliuosta.

PC-levy on vaihdettava 3-4 vuoden välein. Pahasti naarmuuntunut tai rikkiäinen suojalevyn PC-levy on vaihdettava välittömästi uuteen. Jos suoja on kolhiintunut, esimerkiksi varsisto vääntynyt, on vaurioituneet osat vaihdettava uusiin.

Takuu kaksi (2) vuotta ostopäivästä, takuu ei koske PC-levyä.

Keuruun FinnSafety Oy

EC Declaration of conformity for machinery

(Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

EG-försäkran om maskinens överensstämmelse

(Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A)

Manufacturer / Valmistaja / Tillverkare: Keuruun FinnSafety Oy

Address / Osoite / Adress: Paljekuja 4, FI-42700 Keuruu

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Name / Nimi / Namn: Mika Hetekorpi Address / osoite / Adress: Paljekuja 4 FI-42700 Keuruu

Herewith we declare that safety component

Vakuuttaa, että turvakomponentti

Försäkrar härmed att säkerhets komponent

FinnSafetySystem GUARD

PKS-285-

SN 0002200 – SN 0002500

FinnSafetySystem GUARD

PKS-285-

SN 0002200 – SN 0002500

FinnSafetySystem GUARD

PKS-285-

SN 0002200 – SN 0002500

- Is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
- on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
- Har följande grundläggande krav i maskindirektivet (2006/42/EC) tillämpats och fullföljts

And are manufactured according standard: Guards SFS-EN ISO 14120

Ja on valmistettu standardin Guards SFS-EN ISO 14120 mukaan

Vi försäkrar dessutom att standard Guards SFS-EN ISO 14120 har använts







Place, date / Paikka, aika / Ort och datum: Keuruu 17.02.2022

Signature / allekirjoitus / Signatur:



Mika Hetekorpi

Managing Director / toimitusjohtaja / VD



Design	I. Ahola 16.8.2015	Title	Led Light B75 and B125	Page	
Drawn	I. Ahola 16.8.2015		Wiring Diagram		1/1
Checked					
Approved					
Size	A4	Copyright AA-Elektroniikka Oy	AA-Elektroniikka Oy	920 1050	A

