


KÄYTTÖOHJEET

Vannesahan suoja

VSL-KO-160, VSL-KO-200



Käyttökohteet

Suojus on tarkoitettu käytettäväksi vannesahan teräsuojana.

Mitat

Suojan kokonaismitat ovat 260 x 700 x 120 mm. Suojalevyn kiinnitysvarsiston pituus on 700 mm. Pystyliikkeen säätöalue on 500mm. Suojan massa on noin 2,3 kg.

Suojalevyt

PL

Suojaimena toimivan, 2-osaisen PETG-suojalevyn leveys on 160 mm tai 200 mm. Sen korkeus on kokoon painettuna 145 mm ja auki vedettynä 250 mm.

Asennus

Suojan voi asentaa itse koneikon sivuun. Kiinnitykseen käytetään kahta M6-ruuvia. Kiinnityskonsolin paikoitus on tehtävä siten, että 2-osainen suojalevy asettuu mahdollisimman keskeisesti terään nähden. Suojassa on asentamista helpottavia säätömahdollisuuksia. Epäselvissä tilanteissa ottakaa yhteys valmistajaan.

Käyttö

Suojalevy lukittuu paikalleen käyttöasentoonsa terän eteen. Käyttötavista nostamalla suojalevy avautuu lähes 180° oikealle.

Tarkastus ja kunnossapito

Suojalevy on syytä puhdistaa hyvän näkyvyyden säilyttämiseksi. Pahasti naarmuuntunut tai rikkiäinen suojalevy (PL) on vaihdettava välittömästi uuteen. Jos suoja on kolhiintunut, esimerkiksi kiinnitysvarsi vääntynyt, on vaurioituneet osat vaihdettava uusiin. Suojalevy (PL) on vaihdettava 3-4 vuoden välein.

Takuu kaksi (2) vuotta ostopäivästä, takuu ei koske suojalevyä.

Keuruun FinnSafety Oy

Kaikki mitä turvalliseen työskentelyyn tarvitaan

2023

EC Declaration of conformity for machinery

(Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

EG-försäkran om maskinens överensstämmelse

(Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A)

Manufacturer / Valmistaja / Tillverkare: Keuruun FinnSafety Oy

Address / Osoite / Adress: Paljekuja 4, FI-42700 Keuruu

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Name / Nimi / Namn: Mika Hetekorpi Address / osoite / Adress: Paljekuja 4 FI-42700 Keuruu

Herewith we declare that safety component

Vakuuttaa, että turvakomponentti

Försäkrar härmed att säkerhets komponent

FinnSafetySystem GUARD

VSL-

SN 0002200 – SN 0002500

FinnSafetySystem GUARD

VSL -

SN 0002200 – SN 0002500

FinnSafetySystem GUARD

VSL -

SN 0002200 – SN 0002500

- Is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
- on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
- Har följande grundläggande krav i maskindirektivet (2006/42/EC) tillämpats och fullföljts

And are manufactured according standard: Guards SFS-EN ISO 14120

Ja on valmistettu standardin Guards SFS-EN ISO 14120 mukaan

Vi försäkrar dessutom att standard Guards SFS-EN ISO 14120 har använts

Place, date / Paikka, aika / Ort och datum: Keuruu 17.02.2022

Signature / allekirjoitus / Signatur:



Mika Hetekorpi

Managing Director / toimitusjohtaja / VD